hydropisie, scarifications

NO. 18.

Depuis plusieurs années pierre Derevimes Etoit Menacé Dunne hidropisie future Lœdemacie Des Jambes, qui gagnoit les cuisses, Et Insensiblement Le Bas ventre En Etoit une preuve asses Evidente, Et Malgré un Cours deventre asses abondant quil avoit dans Le Derniers tems Sa Maladie ne Laissoit pas que de faire Degrands progrez, par un Jene Scai quoi Son Cours Deventre ayant fini il luy survint un Erisipelle aux Deux Jambes, Mais La Droite Surtout En Etoit Laplus attaquée

Il Me fit appeller pour Lapremiere fois le 17 De Septembre 1761 Je Luy trouva un peu De fievre; Je Luy Conseilla Lusage Dunne Boisson antiphlogistique, nitrée, Des fomantations Emolientes Resolutives, Et autres Remedes propres a Combatre Ce qui paroissoit Devoir arriver Sans ces precautions, Mais Cet homme Rencherie par Luy meme, ne voulut que Des fomentations Croyant Den etre quite Meilleur marché, Mais il fut bien trompé Dans son Esperance, il me fit Rapeller Le 19 Son Erisipelle approchoit Deia DeLaplus violente Inflammation; Son oppression Et Sa Difficulté DeRespirer, Me Determinerent Sur Le Chain, a faire avec asses De paine De Saport une Copieuse Saignee, Cetoit Le soir Le Landemain Je Repeta La saignée Degrand Matin, La Respiration fut plus Libre, Instruit quil nalloit pas a La selle Depuis quelques Jours Je Luy Donna quatre grains Tartre Emetique Dans huit grands verres Deau qui apres quelques secousses Da vomissement Luy firent Evacuer par Lanus une grande quantité Dematieres asses Liquides Et tres solides

Mais avant Leffect De ce Remede La visite De ses Jambes ne me Confirma que trop pour Luy La verité De Ce que ie Luy avois predit, La gangrene setoit Emparée De La Droite Depuis La partie Moyenne presque superieure Jusques a La maleole Externe En suivant sa Longeur, Et Depuis Lexterieure En suivant son Contour Exterieurement Jusques a La partie Laterale interne, a Deux travers De Doigt De La Crete Du tibia Demaniere que peu sen faloit quelle ne fit Le tour, Elle ne Bornoit pas ses progrez Dans La troisieme Dimension a La peau simplement, Elle penetroit les muscles des tendons fort profondement, Cetoit sy Mauvré que Jenaurois presque par le Besoin Dinstrument tranchant pour y faire Des taillades suffisantes a pouvoir y introduire Des Remedes Capables De Resister a La Rapidité De Cette facheuse terminaison, Et Deprevenir Lalterations Des os qui Etoit Deia inevitable

Ces ouvertures au nombre De cinq faites parallellement suivant La Longeur, a Deux pouces De distances Lune De Lautre, furent pansées avec De La Charpie Brutte, Le tout Couvert par Des Compresses trempées Dans Lune fomantation antiseptique, Linondation De Lappareil Et Des Linges que Javois mis sous La Jambe pour garantir Le Lit, Mobligerent a Lever Lappareil Le soir, Jemavois preparé un onguent, Duquel les Droques qui le Composent sont mises En partie au Rang Des antigangreneuses Dans La matiere medicale De Mr boerhaave, Du Leur usage Est Conseillé Dans le Commantaire De Mr Vansuvieten sur Les aphorismes De Cet homme illustre, Il Etoit fait De parties Egalles Donguents

ARC 57 n° 145

Egiptiac, Et Dethheriaque sur Le double de quinquina, Le tout rendu fort Liquide au moyen Dunne suffisante quantité Deau Devie Camphrée Et Dunne forte decoction de fleurs de sureau Jetrempois Dans ce Liquide non seulement La charpie Mais meme les Compresses Dont je Couvrois toute La Jambe Et Le pied pour opposer une digue a La gangrene qui ne paroissoit pas Encore vouloir se Borner, Ce ne fut quapres Deux Jours de Lapplication de ce Remede quelle fixa ses Limites neamoins de Le Continua Jusques a ce que Lulcere fut detergé Et que La Bonne suppuration fut Etablie ce qui parut au Commancement Doctobre que je Luy substitua un digestif de stirax, Beaume darceus, therebentine, Eau devie Camphrée Et Basilicum, Cependan jene Banis pas totalement Le premier Dans les Endroits de Lulcere que iavois Le plus a me defier parce quayant Eprouvé quen men absentent momentanement Dun pensement a Lautre, La gangrene Reparoissoit Cest pourquoy Jen fus toujours muni Jusques a ce que Lulcere me parut net Et a Labri de Recidive.

Dans cest interval Le malade prit le 22 septembre un vomitif pareil au premier Ce Remede fut suivi Dunne Boisson Dunne decoction de demy once Ecorce du perou par Jour En quatre verres, Le malade ne voulant pas Entendre parler de tisanne fut Reduit a une diete Rigoureuse Le 26 Jour de cest intervale son ventre ne me paroissant pas depourveu de Matieres Je Luy fis prandre un purgatif que je Reitera le 2 Doctobre apres Lequel Le malade ayant Ratrapé son appetit son Cours de ventre ayant Reparu Il ne voulut plus du Bouillon car Il mangeoit sens pouvoir Lempescher Dun appetit vorace,

Les Cinq ouvertures que iavois faites furent Reduites a deux qui Communiquoit Ensemble Cest ulcere detergé Montroit une grande deperdition de substance portion des Muscles Jumeaux, Jambiers anterieurs, posterieurs, Et autres Etoit tombes par morceaux ; les tendons ne furent pas Epargnez, notament Celluy dachile duquel il ne Restoit dans sa partie superieure quune petite portion, vers Linferieure Il sen Exfolia plusieurs Lambeaux qui avoit Eté alterez, Lapplication de Lessence de therebantine opera cette Maneuvre.

alors Le pus devenu plus Beau, Linondation des serosites netant pas aussy abondante Je Reduisis les pensemens a une fois Chaque vingt Et quatre heures, ayant soin de purger Lors que iapercevois quelque obstacle qui Changeoit La Bonne supuration En sereuse Et sanguinolante, son Cours de ventre persistan toujours son appetit Etant Le meme La Reparation de cette substance perdue fut faite Dans Le Courant dun mois Et quelques Jours, Dans ce tems les Belles Chairs ne demendoit pour ainsi dire que Bien peu Lusage des sarcotiques, Mais un Changement spontané En vaint troubler le Cours, Lulcere setant totalement desseché dun pensement a Lautre, Le malade se plagnit dunne pesenteur a La partie Laterale interne, presque posterieure superieure de Lautre Jambe, que je sçavois quil ni avoit Rien de La veille ; Layant Examinée Je trouva a La partie denommée, une tumeur qui pouvoit Contenir deux palettes dhumeur purulante, Je voulus Louvrir, Le malade ny les parens ne Le voulurent absolument point, Jy appliqua un Emplatre septique, Et pensai

Luleere DeLautre auec Des supurans, depurgai Mon malade pour obvier a La Dificulté de Bespirer, Et a La fieure qui Etoit survenue, Le Lendemain la La Leuée De Lappareil appliqué sur La tumeur (que ie trouua sec Lemplatre un ten soi peu mouillé vers son milieu Dunne serosité qui auoit Echapé par une petite ouuerture) de fus fort surpris Denen appercevoir aucun vestige Cette Metastase ayant augmenté les accidens De La veille me firent craindre pour sa vie, par La forte Besolution ou il Etoit Dene suivre que son idée Cependant La Leuée De Lappareil De Luleere me Basuroit un peu, par La Bonne Disposition que iy appercevois Dunne prochaine suppuration, Cetoit La toute ma Besource Dans cette facheuse circonstance, ie Bappliqua Des supurans sur Luleere Deteins Lemplatre pestique sur Lendroit De La tumeur, Enfin, La Delitessense me Bamena Dans les Deux Endroits particulierement a Luleere Ce que La metastase mauoit Enlevé, La supuration Etablie Les accidens Cesses par ce moyen, ie Conduisis Luleere De mon malade aune parfaite Cicatrice vers Le Dix Desembre, sauf Le gonflement un peu oedemateux Du pied Et De Lautre Jambe que iay fait disparoitre, au moyen des Bains faits auec une Lescive de Cendres Degenet

Je Crois quil nest Bare ny surprenent, devoir Des hidropisies queries par une supuration aussi abondante Et par un fleux pareil a Celluy qua Eu ce malade, mais Jay Crû quil Etoit De mon Devoir Dobserver qua son age, Et ayant si peu observé luy meme Le Begime De vie Convenable, il ait peu Besister, aux accidens qui Luy sont Survenus, Dautant mieux que le fleux que iay nommé Cours Deventre ne peut trop ce me semble Etre Begardé Comme un veritable secours Dans cette ocasion puis quauan La gangrene il Lauoit, Et que Malgré, Lhidropisie faisoit Des progrez, ne pouroit on pas penser au Contraire quil netoit queun signe De La Colliquation, qui Indiquoit Lusage Des purgatifs, Car outre quil Beparut Comme ie Lay observé apres le second purgatif ie fus Cependant obligé de Donner par tems Des hidragogues Et Des minoratifs pour Donner a La supuration La qualité Convenable, Et aux visceres abdominaux La souplesse qui leur Manquoit par La presence Des matieres Depravées Et Betenues Chez Eux, Le Bien Etre ou se trouuoit Le malade apres leur Effet En Etoit une preuue sensible, De plus le fleux nest pas a Beaucoup pres sy abondant Depuis La querison Du malade Cependant Il nen Est pas plus Incommodé Cen sensuit, Il Est mieux, a Cella pres, De La foiblesse a Laquelle son age de 75 ans, La saison Bude Joint a son Epuisement non pas peu Depart

au Beste ie nay pas pretendu Dans cette observation ny Dans Celles qui La precedent Donner Bien qui ne fut tres parfaitement Connu Des maitres En Lart, ie suis trop Jaloux Dapprandre pour Lauoir seulement pensé, Et Cest le seul Motif qui ma Engagé a les donner afin quetant veues Et Censurées ie Becoiue De La par Des scauans Des Corrections sur Les

fautes que ie puis auoir Commises, Et Des auis salutaires que ie prandray pour guides Dans toute autre ocasion ou Le Cas Se presenteroit tel ou a peu pres, Cella Etant ie me suis flaté que Lacademie ne me sçauroit pas Mauvais gré De Les Luy Communiquer,

Jay Manqué Dobserver que malgré que ieusse eu La precaution de Couvrir toute La Jambe Et le pied De Louguen Liquefié antiseptique Il setoit formé En plusieurs autres androits De petites Escares gangreneuses, particulierement sur Le tarse Metatarse, Et que Les ayant Enlevées De pensois a plat quoy que ieusse peu faire glisser sous La peau Encore Conservée plusieurs Bordonets Longs de quatre pouces Javois le soin Dy ingecter un melange Desence De therebentine Et deaudevie Campheé

Je fis pareille maneuvre ie veux dire Les ingections Desence de therebentine seule, pour faire Exfolier insensiblement par La supurattion (au moyen De deux petites ouvertures ainsi trodaire un petit tuyau de plume a Escrire) une portion De La face anterieure, Et interne, du tibia que iauois Reconnu vacillante, Et que ie Reconnoissois Diminuer tous les iours de volume, apres quoy plus de pus ne parut dans cest Endroit, non plus que sur Le Metatarse, Lorsque les tendons furent Exfoliez, on conçoit bien que La peau qui Couvroit Cette face Du tibia netoit point gangrenée puis que iay dit que Lexfoliation Insensible setoit faite par Les Deux petites ouvertures que La nature s'avoit pratiquées

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Lamoutere Mtre en Chirurgie a Ste Colombe pres Dagen sur garonne